

## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90CH



A+++



WLAN-fähiger Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Genießen Sie maximalen Komfort mit dem selbstreinigenden intelligentCleaning System und der maximalen Bügelerleichterung durch smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning-System – Schluss mit Filterreinigung nach jedem Trockengang.
- ✓ Steuern Sie Ihren Trockner über die Home Connect-App von überall aus.
- ✓ autoDry-Technologie – schonendes und präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- ✓ Outdoor-Programm – trocknet auch wasserfeste Outdoor-Bekleidung zuverlässig und sicher.
- ✓ Speed 40': 40-Minuten-Schnelltrockenprogramm.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Länge Netzkabel : 145.0 cm  
 Höhe für Unterbau : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 57.9 kg  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Kältemittelart : R290  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge des Kältemittels : 0.149 kg  
 EAN-Nummer : 4242003897058  
 Anschlusswert : 600 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Füllmenge Baumwolle - neu (2010/30/EC) : 9.0 kg  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 1.61 kWh  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 215 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 0.90 kWh  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 132 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 193.0 kWh/annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 168 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 %

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner
WZ27410	Verbindungssatz
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20600	Wollekorb



4 242003 897058

## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90CH

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 193 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 9 kg
- Programmdauer<sup>3</sup>: 215 min
- Geräusch level: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Wirkungsgrad der Kondensation<sup>5</sup>: 88 %

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Hemden/Business, intelligentDry, Dessous, Handtücher, 1 Hemd smartFinish, 5 Hemden smartFinish, Business smart Finish, Mix, Outdoor, Speed 40', Steppdecken, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Wolle finish, Weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm
- smartFinish

#### Optionen

- Home Connect 2.0
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Endzeitvorwahl, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, Power Button, Fernstart, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziel, 24 h Endzeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System: nie mehr Türfilter reinigen
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Jog-Dial: Drehwähler mit integrierter Ein/Aus-Funktion
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Wollekorb
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- chrom, weiß
- Metallverschlussshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

<sup>4</sup> Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

<sup>5</sup> Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90CH

### Maßzeichnungen

